



## Propuesta de Trabajo Fin de Grado en Física

<b>Tutor/a:</b>	Juan de Vicente Álvarez-Manzaneda
<b>Departamento y Área de Conocimiento:</b>	Física Aplicada
<b>Cotutor/a:</b>	
<b>Departamento y Área de Conocimiento:</b>	

<b>Título del Trabajo:</b>	Física de Fluidos Magnéticos
<b>Tipología del Trabajo:</b>	2 Estudio de caso teóricos o prácticos
<small>(Segun punto 3 de las Directrices del TFG aprobadas por Comisión Docente el 10/12/15)</small>	

<p><b>Breve descripción del trabajo:</b></p> <p>Se propone el estudio de un caso teórico-práctico en el ámbito de la Física de Líquidos Magnéticos. Los Fluidos Magnéticos de tipo antropogénico son materiales inteligentes fruto de los más recientes avances en el campo de la Nanotecnología y Ciencia de Materiales. Se caracterizan porque pueden fluir al igual que lo hace un líquido, y al mismo tiempo, responder fuertemente a campos magnéticos externos tal y como lo hacen los materiales de orden ferromagnético como el hierro.</p> <p>En este contexto, a día de hoy, se conocen dos tipos de Fluidos Magnéticos: los ferrofluidos (FF) y los fluidos magneto-reológicos (FMR). Mientras que los FF permanecen en estado "líquido" en ausencia y presencia de campos externos, los FMR sufren una transición "líquido-sólido" inducida por el campo. En la actualidad, estos materiales se comercializan en aplicaciones muy diversas que abarcan desde la Bio-Nanomedicina (para el tratamiento del cáncer por hipertermia y/o liberación controlada de fármacos; eg. Ferumoxyl®) hasta la industria automovilística (en dispositivos semiactivos de amortiguación primaria en el Audi R4; eg. MagneRide).</p> <p><b>Metodología:</b></p> <p>Partiendo de los conocimientos adquiridos en mecánica, electricidad y magnetismo, medios continuos y física de fluidos, el estudio de los Fluidos Magnéticos implica introducir una nueva fuerza másica de origen magnético en la Ecuación de Conservación del Momento Lineal y la determinación precisa de la Ecuación Constitutiva (Reológica) en flujos viscométricos estándar (de tipo cizalla o elongacional).</p> <p><b>Objetivos planteados:</b></p> <p>Estudiar las manifestaciones físicas más importantes que con lleva la modificación de la Ecuación de Cauchy, y en concreto, la aparición de Inestabilidades Superficiales de Rosensweig y el Efecto Magneto-Reológico.</p> <p><b>Bibliografía:</b></p> <p><a href="http://www.ugr.es/~jvicente/Publications_papers.html">http://www.ugr.es/~jvicente/Publications_papers.html</a> J. de Vicente, D. J. Klingenberg and R. Hidalgo-Álvarez, "Magnetorheological Fluids: A Review," Soft Matter, 7, 3701-3710, 2011 C. L. A. Berli and J. de Vicente, "A Structural Viscosity Model for Magnetorheology," Applied Physics Letters, 101, 021903, 2012</p>
--



Universidad de Granada



Facultad de Ciencias  
Sección de Físicas

J. de Vicente, "Magnetorheology: A Review," e-rheo-iba, 1, 1-18, 2013  
J. A. Ruiz-López, J. C. Fernández-Toledano, D. J. Klingenberg, R. Hidalgo-Alvarez and J. de Vicente,  
"Model Magnetorheology: a Direct Comparative Study between Theories, Particle-level Simulations and  
Experiments, in Steady and Dynamic Oscillatory Shear," Journal of Rheology, 60(1), 61-74, 2016

*A rellenar sólo en el caso que el alumno sea quien realice la propuesta de TFG*

*Alumno/a propuesto/a:*

Granada, 17 de mayo de 2016